

ADisplay® Interactive



ADisplay® Interactive LED skærme, med og uden touch, benytter de seneste teknologier inden for LED display og multitouch. Perfekt til et utal af multimedieapplikationer til klasseværelser, mødelokaler, auditorier, videokonferencer, digital skiltning og meget mere.

A^{Display}[®]

Præsenter med
stil



ADisplay[®] SuperHub

Alle de rigtige features og en idéel balance mellem det praktiske og præsentation. Det *ser* ikke bare imponerende ud. Det *er* imponerende.

A^{Display}® Interactive

Classic, SuperHub og Value Touch

Ingen drivere • Ingen kalibrering



ADisplay® Classic

10 touchpunkter

Aluminiumsramme

Driverfri til Mac og Windows

Aktive Windows 10 borders

Refleksionsfri glas

ADisplay® sikrer dig høj kvalitetsprodukter, uden fordyrende mellemlid, som alle er nøje udvalgte med fokus på maksimal driftssikkerhed, præcision og brugervenlighed. AV Distribution A/S kendetegnes ved et højt niveau af service og support. Vi har mere end 15 års erfaring med distribution og salg, hvilket sikrer kunderne optimale løsninger hver gang.

Forrest i feltet

De topmoderne fabrikker i Sydkorea og Kina, der producerer vores ADisplay® er udover at være førende inden for fremstillingen af interaktive touchskærme, Samsungs og LGs foretrukne partnere indenfor kommercielle skærme, og har investeret kraftigt i forskning og udvikling i mere end 10 år.

ADisplay® Interactive fordele

- Anodiseret aluminiumsramme (Classic)
- Kommerciel high-definition kvalitets 4K UHD (3840 × 2160) LED paneler
- 4~5 mm hærdet refleksionsfri glas
- Multi-touch teknologi med gesture genkendelse
- Elegant slimline design
- Lynhurtig respons
- Lang levetid
- Lavt energiforbrug
- Højpræcisions optisk/PCAP touch-teknologi

Hvorfor erstatte eksisterende interaktive tavler med ADisplay® touchskærme

- Intet behov for kalibrering
- Ingen udskiftning af dyre projektorpærer
- Ingen skygger på tavlen
- Altid lyst og klart billede uanset belysning
- Højere opløsning 4K UHD (3840 × 2160)
- Mindre energikrævende
- Indbyggede højttalere
- Multi-touch/gesture understøttelse (Især fordelagtig ved brug af Windows 10)
- Betydelig længere levetid



Højere responstid og præcision

Ved at kombinere infrarød- og kamerateknologi opnås super hurtig responstid og præcision. Med indbygget multitouch-teknologi, active borders og gesture genkendelse, udnyttes alle mulighederne i Windows 10, og der er ingen tvivl om, hvorfor ADisplay® er den perfekte erstatning for forældede smartboardløsninger med projektor.



Imponerende fra alle vinkler

Alle ADisplay® touchskærme, med hærdet, reflektionsfrit glas benytter kun de bedste kommercielle skærløsninger, der findes på markedet. De opnår derfor en helt unik billedkvalitet, imponerende betragtningsvinkel og lysstyrke. ADisplay® fremstår derfor altid knivskarpe, selv i rum med meget lys.



Plug & Play

Tilslut en Windows PC eller Mac og vær klar med det samme. Ingen drivere eller kalibrering er nødvendigt. ADisplay® er helt ægte Plug & Play og kan benyttes lige efter den er pakket ud af kassen.



Smartere investering

Ved kun at benytte de absolut bedste komponenter sikrer ADisplay® dig at investeringen bliver så rentabel som muligt. Den forventede levetid er 17 år uden nogen form for vedligehold eller udskiftning af projektorpærer mv.



Oplev 4K

Den imponerende opløsning på 3840 × 2160 @60Hz giver ultra skarp grafik og tekst. Dine præsentationer tager sig professionelt ud og vil uden tvivl imponere tilskuerne.



Design

Det er ikke kun teknologien, der er investeret mange penge i men også designet på ADisplay® som fremstår moderne, æstetisk og med en særdeles flot finish. Perfekt løsning til alle rum.

A^{Display}® SuperHub

...Nyeste generation af Projected Capacitive Touch teknologi
med udvidet funktionalitet som imponerer...



Multi writing pens

Ved hjælp af separate toolbars kan du skrive og bruge forskellige menuer uafhængig af - og på samme tid som - andre deltagere i alle udgaver af Windows.

Det er ikke kun forskellige farver der adskiller menuerne, men også forskellige udgaver af dem.

En helt ny og fantastisk feature som ikke tidligere er set. med forskellige menuer er det nemmere at differentiere mellem din og andres, og letter arbejdsgangen uden forvirring når der er flere der arbejder med skærmen på én gang.

Exceptionel design og funktionalitet

A^{Display}® SuperHub er designet i et enkelt, stilrent design og udstyret med Intel Real Sense kamera samt harman/kardon 150W soundbar for bedste video- og lydoplevelse.

Uanede muligheder

Designet til let at afholde videokonferencer og fremme det interaktive, naturlige arbejdsflow og samarbejde mellem deltagere på forskellige lokationer.

A^{Display}® SuperHub byder på

- 65" Interaktivt display
- Kant til kant design
- 4K ultra HD @60 Hz
- Uovertruffen visuel performance
- Kraftfuld audio performance
- 10 punkts præcisionstouch
- Understøtter gestures
- Understøtter ansigtsgenkendelse
- Høj følsomhed der registrerer ganske lette tryk



Tag kontrol over klasseværelset og fasthold dine elever med interaktiv undervisning



Med ADisplay® Value kan du undervise med stil.
Få total kontrol over din undervisning med en interaktiv
skærm. Fremhæv slides, highlight vigtige områder,
lav noter og meget mere.

A^{Display}® Value Touch

Touchskærme specielt designet til at møde kravene ved moderne undervisningsbrug. Value Touch-serien har indbygget tavlefunktion og kan benyttes direkte uden brug af PC. Desuden er der på fronten rig mulighed for tilslutning af eksterne enheder, hvilket gør det utrolig nemt for mange brugere at tilkoble alt lige fra Notebook, PC'ere og USB stick. Skærmens indbyggede medieafspiller gør det nemlig muligt at afspille lyd- billed- og videofiler direkte på skærmen. Alt sammen helt uden at installere software eller drivere på brugerens computer. Value touch-serien er alle med hærdet, reflektionsfrit glas på fronten og bygget i en solid metalramme.



Indbygget Android

Med indbygget Android har du mulighed for overlay-funktion. Skriv notater og tegn på skærmen under fremvisning af f.eks. undervisningsmateriale.



Whiteboard funktion

A^{Display}® Value Touch kan også benyttes som ganske almindelig whiteboard. Tegn på skærmen, med pen eller finger.



Medieplayer

Med indbygget medieplayer kan du nemt og hurtigt afspille film og andre medier til brug i klasseværelset uden brug af ekstraudstyr.



Tilslutningsmuligheder i fronten

A^{Display}® Value Touch har masser af tilslutningsmuligheder, også i fronten så du let kan tilslutte andre enheder.



Indbygget browser

Nem adgang til internettet uden at skulle starte andre maskiner op. Let brug af internet i undervisningen.




APK installer

Download eller udvikl dine egne apps og installer dem via Android.



Ingen licencer

Ingen behov for at købe dyre licencer. Frit valg af software.



ADisplay® Tilbehør



MOBIL STAND

Mobil stand med fikseret højde



MOTORISERET MOBIL STAND

Mobil stand med motoriseret
højdejustering



VÆGOPHÆNG

Solidt ophæng til ADisplay®



MOTORISERET TILT STAND

Mobil stand med motoriseret
højde- og tiltjustering



ADesk® MINI PC

Kraftig Mini PC i den mindste
formfaktor. Perfekt til brug
sammen med ADisplay® skærme



ADesk Video wall PC

Lille PC med 4 DisplayPorte og
GeForce® GTX 950



SOUNDBAR

Soundbar med Toslink til
ADisplay® skærme



Airtame

Med Airtame kan du streame trådløst til din ADisplay®. Sæt Airtame i HDMI-porten på din ADisplay® og stream fra ethvert medie til storskærmen.



Mirroring

Med Airtame kan du spejle alle dine devices til din ADisplay®.



Stream fra mobil

Stream når du er på farten. Lav dine slides til PDF og tilgå dem online, klik for at præsentere og du er igang.



Flere skærme

Du kan mirror din skærm til flere Airtames på en gang.



Cloud management

Administrer og fejlfind på dine Airtame-enheder fra en webbrowser. *



Custom skærme

Vil du have en blank skærm eller et custom wallboard? Vis et dashboard, en hjemmeside eller noget helt andet mellem præsentationer.





Videokonferenceløsninger



Oplev trådløs præsentation og tovejskommunikation på tværs af mødelokaler. Præsenter fra din enhed eller præsenter direkte på hovedskærmen. Tilslut enheder trådløst til skærmen i mødelokalet enten fra samme rum eller fra helt andre lokationer.

Brug enhedens kamera og mikrofon til at kommunikere med de andre mødedeltagere.



Brug touchkontrol direkte på skærmen eller brug musen til at arrangere og organisere hvordan deltagerens skærme bliver vist på hovedskærmen. Der kan fra deltagerens skærme skubbes indhold op på hovedskærmen, så andre deltagere i mødelokalet kan følge med, eller hele skærmen kan deles på hovedskærmen med et enkelt klik.

Med indbygget instant whiteboard er det let og hurtigt at skitsere idéer, skrive bemærkninger, brainstorme og dele det med resten af mødedeltagerne.



Deltagerne kan deltage i mødet fra alle enheder via en Windows app, webbrowser, Chromebook eller Airplay.

Tag et billede af, hvad der er på hovedskærmen og send det til resten af deltagerne, eller del filer fra enhed til enhed.



A^{Display}® LED

Digital skiltning er den perfekte måde at få spredt dit budskab til mange modtagere. Hvad end det er digital skiltning, In-store TV eller infoskærme.



A^{Display}® LED

A^{Display}® LED er fantastisk billedkvalitet og komponenter af høj kvalitet. LED skærmene er med indbygget Android enhed, der gør det muligt at gå på internettet samt afspille film/lyd m.v. uden brug af PC.

A^{Display}® LED er, i modsætning til traditionelle consumerskærme, beregnet til at være tændt i mange timer og er perfekte som f.eks. infoskærme mv.

Mange fordele

- Høj billedkvalitet
- 4K UHD (3840 × 2160)
- Lang levetid
- Indbygget Android system
- Mange tilslutningsmuligheder
- Metalramme
- Indbyggede højttalere



Opdag mulighederne



Målret dine reklamer og budskaber mod individuelle modtagere med ansigtsgenkendelse.

Med en A^{Display}® ansigtsgenkendelsesløsning er det muligt at målrette en reklame til det enkelte forbigående individ.

Et kamera opfanger billeder af ansigtet og softwaren bestemmer bl.a. køn og alder på modtageren. Med en specifik viden om modtageren kan man tilrette reklamer og budskaber så de henvender sig til den ønskede målgruppe. Samtidig kan du gemme og analysere dine data til senere brug.



Video wall



Med ADisplay® Video Wall kan du vise et langt større billede eller film på en gang. Sammensæt flere skærme så de danner en stor samlet skærm. Rammerne mellem skærmene er ultratynde, hvilket giver en bedre oplevelse af billedet, der præsenteres. Skærmene er med Full HD opløsning og giver knivskarpe billeder med super klare farver og endnu mere liv. Slip kreativiteten løs og præsenter det på en ADisplay® Video Wall.

IMAGE GAP REDUCTION

ADisplay® Video Wall har med en forbedret algoritme elimineret tearing mellem skærmene, da algoritmen sørger for at justere sig efter objekter, der ligger hen over rammerne.



Konventionel



ADisplay®

Specifikationer

Display	55" Full HD (1920 x 1080) IPS LG Panel
Betragningsvinkel	178 °(H)/178 °(B)
Ramme	0,9 mm. (metal)
Tilbehør	Fjernbetjening, RS232 kabel
Forventet levetid	Min. 60.000 timer
Output	HDMI, DVI, VGA, PC Audio
Strømforbrug	≤ 150 W
Control	RS232-IN x 1, RS232-OUT x1;
Dimensioner	1227 x 90 x 698 mm
Vægt	29 Kg
kontrast	1300:1
Brightness	700 cd/m²
Drifttemperatur	0°C ~ 40°C

INDBYGGET SoC (System on a Chip)

Med indbygget SoC kan man afspille både billede og lyd direkte fra skærmen, der er derfor ikke behov for at tilslutte en ekstern maskine. Ved hjælp af SoC viser hver skærm sit indhold uden lag mellem skærmene. Med webOS 2.0 softwaren er det let og lige til at skabe indhold til skærmene.



ULTRA SMAL RAMME

Med en metalramme på kun 0,9 mm. giver en ADisplay® Video Wall nærmest usynlig overgang mellem skærmene og skaber den perfekte illusion om én stor skærm.



Specifikationer

ADisplay Classic modeller

Classic 75



Classic 84"



Classic 98"



Model	7501-4KT	8401-4KT	9801-4KT
Dimensioner (B x H x D)	1840 x 1085 x 127 mm	2065 x 1222 x 125 mm	2365 x 1385 x 125
Vægt	96 Kg	114 Kg	180 Kg
Displaytype	LED	LED	LED
Touchområde	80"	90"	103"
Displaystørrelse	75"	84"	98"
Opløsning	4K Ultra HD (3840 x 2160) @60Hz		
Betragtningsvinkel	178°		
Panelfabrikant	Samsung Commercial	Samsung/LG Commercial	LG Commercial
Brightness	450 cd/m2	350 cd/m2	500 cd/m2
Touchpunkter	10		
Touchredskaber	Finger eller ethvert andet pegeredskab		
Strøm	AC 100 til 240V, 50/60 Hz		
Interne speakers	15 W x 2		
Soundbar	Option		
Beslag	VESA		
Tilbehør	HDMI-/USB kabel, USB forlænger, Stylus pen, Rengøringsklud, fjernbetjening		
Støjniveau	< 40 dB ved 25°C		
Styresystem	Ingen		
Kamera	Ingen		
Strømforbrug (Max./typisk)	420 W/390 W	470 W/430 W	470 W/430 W
Driftbetingelser	5°C - 35°C		
Emballagedimensioner	2050 x 1190 x 380 mm	2200 x 1350 x 420 mm	2555 x 1497 x 400 mm
Pakket vægt	117 Kg	134 Kg	221 Kg
Garanti	2 års garanti		

ADisplay® SuperHub og Value LED modeller

SuperHub 65"



Value LED 75"



Value LED 84"



Value LED 98"



Model	Superhub-65	75010-4K	84010-4K	98010-4K
Dimensioner (B × H × D)	1490 × 880 × 80 mm	1735 × 1026 × 96 mm	1918 × 1122 × 71 mm	2199 × 1253 × 100 mm
Vægt	62 kg	40 Kg	80 Kg	97 Kg
Displaytype	LED	LED	LED	LED
Touchområde	65"	Uden touch		
Displaystørrelse	65"	75"	84"	98"
Opløsning	4K Ultra HD (3840 × 2160) @60 Hz			
Betragningsvinkel	178°			
Panelfabrikant	LG	A-Grade OEM	LG	LG
Brightness	500 cd/m2	450 cd/m2	350 cd/m2	500 cd/m2
Touchteknologi	10 Punkt PCAP and Beyond	Ingen Touch		
Touchredskaber	Finger eller andet pegeredskab	Ingen touch		
Strøm	AC 100 til 240 V, 50/60 Hz			
Interne speakers	15 W × 2	20 W × 2	10 W × 2	20 W × 2
Soundbar	15 W × 2 By Harman Kardon	Option		
Beslag	VESA			
Tilbehør	Som Classic	Fjernbetjening		
Støjniveau	< 40 dB ved 25°C			
Styresystem	Android			
Kamera	Intel Real Sense*	Ingen		
Strømforbrug (Max./typisk)	170 W/140 W	320 W	500 W	< 540 W
Driftbetingelser	5°C - 35°C			
Emballagedimensioner	1740 × 1020 × 315 mm	2254 × 1320 × 320 mm	2210 × 1480 × 400 mm	2525 × 1870 × 435 mm
Pakket vægt	62 Kg	57 Kg	115 Kg	151 Kg
Garanti	2 års garanti			

*3D Gesture, 3D Scanning og ansigtgenkendelse

Value Touch 55"



Value Touch 65"



Value Touch 75"



Value Touch 86"



Value Touch 98"



55010-4KT	65010-4KT	75010-4KT	86010-4KT	98010-4KT
1295 × 803 × 107	1511 × 887 × 122 mm	1737 × 1055 × 111 mm	1977 × 1190 × 97 mm	2248 × 1344 × 120 mm
44 Kg	52 kg	63 Kg	89 Kg	142 Kg
LED				
55"	65"	75"	86"	98"
55"	65"	75"	86	98"
FHD (1920 × 1080)	4K Ultra HD (3840 × 2160) @60 Hz			
178°				
A-Grade OEM				
350 cd/m2	350 cd/m2	400 cd/m2	350 cd/m2	500 cd/m2
IR og Optisk, 10 punkts multitouch				
Finger eller ethvert andet pegeredskab				
AC 100 til 240V, 50/60 Hz				
10 W × 2				
Option				
VESA				
Remote, 2 × Styluspen				
< 40 dB ved 25°C				
Android				
Ingen				
<130W	<200W	<310W	500W	540W
5°C - 35°C				
1530 × 935 × 260 mm	1765 × 1165 × 320 mm	1990 × 1165 × 350 mm	2200 × 1490 × 390 mm	2525 × 1870 × 435 mm
54.5 Kg	66,5 Kg	80,5 Kg	145 Kg	195 Kg
2 års garanti				



Distributor, Nordic region:

AV Distribution A/S
Møllevangen 14A
7550 Sørvad
Denmark
www.adisplay.dk
+45 9613 0000
salg@avd.dk

