ADisplay®

Touchskærme, digital skiltning, videovægge & mere

ADisplay® Interactive LCD skærme, med og uden touch, benytter de seneste teknologier inden for LCD display og multitouch. Perfekt til et utal af multimedieapplikationer til klasseværelser, mødelokaler, auditorier, videokonferencer, digital skiltning og meget mere.

ADisplay®

ADisplay® Interactive

Classic & Value Touch

ADisplay® sikrer dig højkvalitetsprodukter, uden fordyrende mellemled.
Alle er nøje udvalgte med fokus på maksimal driftsikkerhed, præcision og brugervenlighed.
AV Distribution A/S kendetegnes ved et højt niveau af service og support. Vi har mere end 20 års erfaring med distribution og salg, hvilket sikrer kunderne optimale løsninger hver gang.

ADisplay® Classic

- Ingen drivere
- Ingen kalibrering
- 10 touchpunkter
- Driverfri til Mac og Windows
- Aktive Windows 10 borders
- Refleksionfrit glas

Forrest i feltet

De topmoderne fabrikker, der producerer vores ADisplay®, er førende inden for fremstillingen af interaktive touchskærme.

Producenterne har investeret kraftigt i forskning og udvikling i mere end 20 år.

ADisplay® Interactive fordele

- Anodiseret aluminiumsramme (Classic)
- Kommerciel high-definition kvalitets 4K UHD (3840 × 2160) LCD paneler
- 4~5 mm hærdet reflektionsfri glas
- Multi-touch teknologi med gesture-genkendelse
- Elegant slimline design
- Lynhurtig respons
- Lang levetid
- Lavt energiforbrug
- Højpræcisions optisk/PCAP touch-teknologi

Hvorfor erstatte eksisterende interaktive tavler med ADisplay® touchskærme?

- Intet behov for kalibrering
- Ingen udskiftning af dyre projektorpærer
- Ingen skygger på tavlen
- Altid lyst og klart billede uanset belysning
- Højere opløsning 4K UHD (3840 × 2160)
- Mindre energikrævende
- Indbyggede højttalere
- Multi-touch/gesture-understøttelse (Især fordelagtig ved brug af Windows 10)
- Betydelig længere levetid

ADisplay®

Præsentér med *STIL*

Lavere responstid og præcision

Ved at kombinere infrarød- og kamerateknologi opnås super hurtig responstid og præcision. Med indbygget multitouch-teknologi, active borders og gesture-genkendelse, udnyttes alle mulighederne i Windows 10, og der er ingen tvivl om, hvorfor ADisplay® er den perfekte erstatning for forældede smartboardløsninger med projektor.

Imponerende fra alle vinkler

Alle ADisplay® touchskærme, med hærdet, reflektionsfrit glas benytter kun de bedste kommercielle skærmløsninger, der findes på markedet. De opnår derfor en helt unik billedkvalitet, imponerende betragtningsvinkel og lysstyrke. ADisplay® fremstår derfor altid knivskarpe, selv i rum med meget lys.

Plug & Play

Tilslut en Windows PC, Chromebook eller Mac og vær klar med det samme. Ingen drivere eller kalibrering er nødvendig. ADisplay® er helt ægte Plug & Play og kan benyttes lige efter den er pakket ud af kassen.

Smartere investering

Ved kun at benytte de absolut bedste komponenter sikrer ADisplay® dig at investeringen bliver så rentabel som muligt. Den forventede levetid er ca. 17 år uden nogen form for vedligehold eller udskiftning af projektorpærer mv.

Oplev 4K

4K ULTRA HD

Den imponerende opløsning på 3840 × 2160 @60Hz giver ultra skarp grafik og tekst. Dine præsentationer tager sig professionelt ud og vil uden tvivl imponere tilskuerne.

Design

Det er ikke kun teknologien, der er investeret mange penge i men også designet på ADisplay® som fremstår moderne, æstetisk og med en særdeles flot finish. Perfekt løsning til alle rum.

Tag kontrol over klasseværelset og fasthold dine elever med interaktiv undervisning

Med ADisplay® Value Touch kan du undervise med stil. Få total kontrol over din undervisning med en interaktiv skærm. Fremhæv slides, highlight vigtige områder, lav noter og meget mere.

ADisplay® Value Touch

Touchskærme specielt designet til at møde kravene ved moderne undervisningsbrug. Value Touch-serien har indbygget tavlefunktion og kan benyttes direkte uden brug af PC. Desuden er der på fronten rig mulighed for tilslutning af eksterne enheder, hvilket gør det utrolig nemt for brugerne at tilkoble alt lige fra Notebook til PC og USB. Skærmens indbyggede medieafspiller gør det muligt at afspille lyd- billed- og videofiler direkte på skærmen. Alt sammen helt uden at installere software eller drivere på brugerens computer. Value Touch-serien er alle med hærdet, reflektionsfrit glas på fronten og bygget i en solid metalramme.

Indbygget Android
Mulighed for overlay-funktion. Skriv notater og tegn på skærmen under fremvisning af f.eks. undervisningsmateriale.

Whiteboard funktion
ADisplay® Value Touch kan også benyttes som ganske almindelig whiteboard. Tegn på skærmen med pen eller finger.

Medieplayer
Du kan nemt og hurtigt afspille film, powerpoints og andre medier til brug i klasseværelset uden brug af ekstraudstyr.

WiFi
Få hurtig adgang til internettet uden brug af kabler. Stream, download eller surf vha. WiFi.

Tilslutningsmuligheder i fronten
ADisplay® Value Touch har masser af tilslutningsmuligheder, også i fronten så du let kan tilslutte andre enheder.

EShare
EShare er en Interaktiv mulitcasting app. Cast til en eller flere skærme via en app på dit device.

Indbygget browser
Nem adgang til internettet uden at skulle starte andre maskiner op. Let brug af internet i undervisningen.

Ingen licencer
Ingen behov for at købe dyre licencer.
Frit valg af software.

AIRTAME

Del skærmen. Bedre.

Airtame 2 bruges til trådløs skærmdeling. Forbind enheden via en HDMI-indgang på et TV eller en projektor, og del din skærm fra en hvilken som helst computer, laptop, tablet eller smartphone.
Sig farvel til kabler.



Skærmdeling fra dine yndlindsenheder og platforme

Nu behøver du ikke længere at bøvle med et væld af forskellige kabler. Airtame 2 forbinder trådløst med alle dine yndlingsenheder og -platforme. Du kan endda bruge din smartphone. Brug AirPlay til at forbinde med en iPhone eller iPad og Airtames app til at vise billeder og slides fra en Android-enhed.

Digital Signage

Sorte skærme er kedelige - gør noget ved jeres. Brug Airtames apps til at vise KPI'er, billeder, Google Slides, World Clock, Trello project boards og meget mere.





Cloud management

Formindsk antallet af IT support-opgaver med Airtame Cloud - en online platform til opdatering og monitorering af alle Airtame-enheder. Med Airtame Cloud behøver IT administratorer ikke længere at være fysisk til stede for at udføre det nødvendige arbejde - det hele foregår online.

PIN Code Connect

Bevar kontrollen. Når PIN Code Connect er slået til, bliver en ny pin-kode vist på skærmenhver gang du vil starte skærmdeling. Hurtigt, stabilt og sikkert at bruge. Hver gang.



Kundeservice i verdensklasse

Uanset om du køber 1 eller 100 Airtames, så sidder vores Customer Success team altid klar til at hjælpe, hvis der opstår spørgsmål.

Single Window Sharing

Før du begynder skærmdeling kan du vælge hvilket vindue på din computer du vil dele. Du kan blive ved med at arbejde på din egen skærm, mens alle andre kigger på det delte vindue.



Airtame.com

Kontakt os på **hello@airtame.com** for a booke en gratis online produktdemonstration.

Designet i Danmark, fremstillet i Sverige.

ADisplay® LCD

Digital skiltning er den perfekte måde at få spredt dit budskab til mange modtagere. Hvad end det er digital skiltning, In-store TV eller infoskærme.

ADisplay® LCD

ADisplay® LCD er fantastisk billedkvalitet og komponenter af høj kvalitet. LCD skærmene er med indbygget Android enhed, der gør det muligt at gå på internettet samt afspille film/lyd m.m. uden brug af PC.
ADisplay® LCD er, i modsætning til traditionelle consumerskærme, beregnet til at være tændt i mange timer og er perfekte som f.eks. infoskærme mv.

Mange fordele

- Høj billedkvalitet
- 4K UHD (3840 × 2160)
- Lang levetid
- Indbygget Android system
- Mange tilslutningsmuligheder
- Metalramme
- Indbyggede højttalere

4K kamera

ADisplay® JX1700U
Med et ADisplay® JX1700U 4K kamera er du godt udstyret til dine videomøder og konferencer.

Kameraet har indbygget omnidirectional mikrofon, der opfanger lyd på helt op til 12 meters distance. Kameraet tilsluttes let via USB og monteres på skærmen via et simpelt klipsbeslag.

ADisplay® AD-V20C
Med et ADisplay® AD-V20C kamera har du det perfekte kamera til dine videomøder og konferencer.

Kameraet er udstyret med pan og tilt, som kan styres via fjernbetjening.
Den reducerer støj på billeder i lav belysning, så du altid har et klart og skarpt billede.

MONITOR MONTERINGSLØSNINGER

Newstar er de førende europæiske leverandører indenfor monteringssystemer til TV, monitors, projektorer, notebooks og tablets. Newstar tilbyder AV & IT monteringssystemer til montering på væg, bord, loft eller gulv. Newstar produkterne er perfekte til kontor-miljøer, mødelokaler, forretninger m.m. Uanset hvilke behov du har, har newstar et monteringssystem som passer til dig.

BORD

Få en smart løsning, og monter din monitor på dit arbejdsbord, med muligheden få at vippe og dreje skærmen så du opnår den bedste ergonomiske arbejdsstilling.

VÆG

Hvis du har brug for at hænge din monitor et sted hvor der ikke står et bord, kan du med fordel hænge den på væggen.

LOFT

Med en monteringsløsning fra Newstar kan du også montere din skærm i loftet. Så kan den hænge frit i rummet.

GULV

Få en fritstående og fleksibel løsning til at stå på gulvet, og ryk din monitor efter behov.

Videokonferenceløsninger

Med et ADisplay alt-i-et-videokonference-system kombinerer vi brugervenlighed med krystalklare 4K billeder, kraftfuld lyd og et tidsløst tilpasset design.

Hos ADisplay ved vi at tiden i mødelokalet skal benyttes optimalt. ADisplay hjælper dig med at holde forbindelsen og få mest mulig ud af videokonferencen på tværs af kontorer, landegrænser og uanset hvilken platform, der arbejdes med (Google Hangouts, Skype, Zoom mv.). Med ADisplay er man altid sikret en pålidelig Plug & Play løsning.

4K Kamera

Send video i 4K til de andre mødedeltagere. Kameraet har autofokus så du altid er sikret et helt klart billede og kan optage i 120˚

Soundbar

Forbedrer lydoplevelsen med en soundbar. Højttaleren er Designet i et elegant design. Brug også soundbaren uden skærm - Der kan streames audio til soundbaren via Bluetooth.

Trådløs streaming

Slip for kabler - Stream billede til din ADisplay storskærm vha. en trådløs streaming enhed som Airtame eller EZCast,

SENNHEISER

Trådløse speakerphones

Sennheiser SP 30 er trådløse, kompakte, transportable speakerphones til konferencer med op til 8 deltagere. Det er muligt at starte et konferencekald hvor som helst og når som helst.

SP 30 kommer i et let og praktisk design med Bluetooth® eller USB-C-plug'n'play og multi-point connectivity med op til tre enheder, hvilket gør den ideel til spontane telefonmøder på farten og samtidig særdeles velegnet som et fælles arbejdsværktøj i både små og mellemstore mødelokaler.

SP 30 sikrer en enestående tale- og lydoplevelse, hvad enten den skal bruges til telefonmøder eller afspilning af musik eller multimedier. Det skyldes, at den er udstyret med to støj- og ekkoreducerende mikrofoner med stor rækkevidde og en højttaler med ultra-lav forvrængning og klar stemmegengivelse.

Den integrerede Voice Assistant, der aktiveres med et enkelt klik, gør den nem at bruge.

Den trådløse speakerphone leveres i to modeller, SP 30 og SP 30 +. SP 30 + fås med BTD 800 USB-donglen, der giver en hurtig Bluetooth®-forbindelse til pc og Mac.

logitech

RALLY - DE ER HER ALLE SAMMEN.

Logitech Rally giver video i studiekvalitet, krystalklar stemmegengivelse, har RightSense™-automatik og kan anvendes sammen med videokonferencesoftware der understøtter USB-enheder, herunder Google Hangouts Meet, Microsoft Skype® for Business, Microsoft Teams og Zoom. Rally anvender et modulært opbygget lydsystem og et fleksibelt kabelføringskoncept, så det kan nemt skaleres til mellemstore og store mødelokaler.

RUMLØSNINGER MED LOGITECH TAP.

Logitech Tap indeholder funktioner som integreret kalender, start af møder med ét tryk, hurtig indholdsdeling og standbyfunktion. Enheden er forudkonfigureret med software fra Google, Microsoft eller Zoom. Alle Logitech Room-løsninger har alt hvad du behøver: En Tap-kontrolenhed, en kompakt computer, kabler til montering i væggen samt et Logitech MeetUp- eller Rally-konferencekamera.

ADisplay® Infostand

Giv dine kunder den information de søger med en ADisplay® Infostand, såsom et interaktivt kort over et område/en butik, prisoversigt for varer, anden praktisk information eller noget helt andet.
Infostanderen er også perfekt til at afspille reklamer.

Basis konfiguration

Opløsning	Full HD (1920 × 1080)
Display	Højkvalitets anti-glare touchskærm 10 punkts multitouch
Specifikationer	Intel® Core™ i3 CPU, 4 GB RAM & 500 GB HDD lagring
System	Android / Windows
Materiale/finish	Hvidlakeret metal
I/O porte	RJ45, WIFI, USB, HDMI, VGAv

Fås i størrelserne 32", 49" & 55"

Med sit elegante og stilrene design er det transportable ADisplay® LCD skilt en sikker måde at fange dine kunders opmærksomhed på. Skiltet er godt egnet til reklamebilleder, -videoer, slideshows, praktisk information og meget mere.

Specifikationer

Opløsning	Full HD (1920 × 1080)
Display	Samsung/LG Grade A+ (Hærdet glas)
Betragtningsvinkel	178/178°
Materiale/finish	Sortlakeret metal
Brightness	450 nits
I/O porte	HDMI, VGA, USB
Dimensioner	1300 (H) × 580 (B) × 37 (D) mm.

Fås i størrelse 43"

EZCast

EZCast er et godt alternativ til andre casting devices.
Med EZCast kan du caste fra dit device/PC med minimal konfiguration til en hver anden skærm.

Mirroring

Forbind trådløst din computer eller tablet til EZCast og stream fra dit device til en anden skærm.

EZChannel

Lav en playliste med dine ynglings videoer fra YouTube, Facebook, Vimeo m.m. og afspil dem fra ét sted.

Stream fra flere devices

Med EZCast kan du streame fra op til fire devices til samme skærm på samme tid. Med split screen får du hurtigt et overblik.

Nem opsætning

Par enhederne og du er klar til at caste i løbet af kort tid. Download EZCast app'en og få endnu flere features. EZCast fungerer med Chromecast, Airplay og Miracast.

ADisplay® Video Wall

*Fås med og uden touch

Med ADisplay® Video Wall kan du vise et langt større billede eller film på én gang. Sammensæt flere skærme så de danner én stor samlet skærm. Rammerne mellem skærmene er ultratynde, hvilket giver en bedre oplevelse af billedet, der præsenteres. Skærmene er med Full HD opløsning og giver knivskarpe billeder med super klare farver og endnu mere liv. Slip kreativiteten løs og præsenter det på en ADisplay® Video Wall.

ADisplay® LED Wall



ADisplay® LED Wall er en anden mulighed for at vise et større billede. Sammensæt panelerne, helt uden rammer,og få et flot stort billede. Med LED paneler er der ingen begrænsninger for hvor mange du kan sammensætte. Vi leverer alt hvad du skal bruge i en komplet løsning. ADisplay® LED Wall kan bruges både inden- og udendørs.

ADisplay® Tilbehør

Mobil stand
Mobil stand
med fikseret højde

Motoriseret mobil stand
Mobil stand med motoriseret
højdejustering

Motoriseret tilt stand
Mobil stand med motoriseret
højde- og tiltjustering

Vægophæng
Solidt ophæng til ADisplay®

Soundbar
Soundbar med bluetooth
til ADisplay® skærme

ADesk® Video Wall PC
Lille PC med 4 DisplayPorte
og GeForce® GTX 950

OPS PC
ADesk® OPS PC, det perfekte match
til ADisplay Value Touch. Kommer
med sidste nye teknologi og
skræddersyes efter behov.

ADesk® Mini PC
Kraftig Mini PC i den mindste
formfaktor. Perfekt til brug
med ADisplay® skærme

EZcast
Med EZCast kan du caste fra dit device
med minimal konfiguration til en hver
anden skærm.

Specifikationer

ADisplay Classic modeller

Classic 75

Classic 84"

Model	7501-4KT	8401-4KT
Dimensioner (B × H × D)	1840 × 1085 × 127 mm	2065 × 1222 × 125 mm
Vægt	96 Kg	114 Kg
Displaytype	LED	LED
Touchområde	80"	90"
Displaystørrelse	75"	84"
Opløsning	4K Ultra HD (3840 × 2160) @60Hz	
Betragtningsvinkel	178°	
Panelfabrikant	Samsung Commercial	Samsung/LG Commercial
Brightness	450 cd/m2	350 cd/m2
Touchpunkter	10	
Touchredskaber	Finger eller ethvert andet pegeredskab	
Inputs	4 x HDMI, VGA, Component, RF, RS-232, USB	
Interne speakers	15 W × 2	
Soundbar	Option	
Beslag	VESA 456mm x 400mm	VESA 625mm x 400mm
Tilbehør	HDMI-/USB kabel, USB forlængerkabel, Stylus pen, Rengøringsklud, fjernbetjening	
Støjniveau	< 40 dB ved 25°C	
Styresystem/Software	Ingen	
Netværk	N/A	
Strømforbrug (Max./typisk)	420 W/390 W	470 W/430 W
Driftbetingelser	5°C - 35°C	
Emballagedimensioner	2050 × 1190 × 380 mm	2200 × 1350 × 420 mm
Pakket vægt	117 Kg	134 Kg
Garanti	2 års garanti	

ADisplay® Value LED modeller

Value LED 75"

Value LED 86"

Value LED 98"

Model	75010-4K	86010-4K	98011-4K
Dimensioner (B × H × D)	1735 × 1026 × 96 mm	1918 × 1122 × 71 mm	2199 × 1253 × 100 mm
Vægt	40 Kg	80 Kg	97 Kg
Displaytype	LED	LED	LED
Touchområde	Uden touch		
Displaystørrelse	75"	86"	98"
Opløsning	4K Ultra HD (3840 × 2160) @60 Hz		
Betragtningsvinkel	178°		
Panelfabrikant	A-Grade OEM		LG
Brightness	450 cd/m2	350 cd/m2	500 cd/m2
Touchteknologi	Ingen Touch		
Touchredskaber	Ingen touch		
Inputs	3 × HDMI, S/PDIF, AV-out, AV-in, 4 × USB, 1 × RS-232, 1 × RJ45 LAN		
Interne speakers	10 W × 2	10 W × 2	20 W × 2
Soundbar	Option		
Beslag	VESA 600 x 400 mm	VESA 700 x 400 mm	VESA 800 x 400 mm
Tilbehør	Fjernbetjening		
Støjniveau		< 40 dB ved 25°C	
Styresystem/Software	Integreret Android		
Netværk	WiFi		
Strømforbrug (Max./typisk)	320 W	500 W	< 540 W
Driftbetingelser	5˚C - 35˚C		
Emballagedimensioner	2254 × 1320 × 320 mm	2210 × 1480 × 400 mm	2525 × 1870 × 435 mm
Pakket vægt	57 Kg	115 Kg	151 Kg
Garanti	2 års garanti mulighed for 5 år		

*3D Gesture, 3D Scanning og ansigtgenkendelse

ADisplay® Value Touch modeller

Value Touch 55"

Value Touch 65"

Value Touch 75"

Value Touch 86"

Value Touch 98"

55010-4KT	65010-4KT	75010-4KT	86010-4KT	98011-4KT
1295 × 803 × 107	1511 × 887 × 122 mm	1737 × 1055 × 111 mm	1977 × 1190 × 97 mm	2248 × 1344 × 120 mm
44 Kg	52 kg	63 Kg	89 Kg	142 Kg
LED				
55"	65"	75"	86"	98"
55"	65"	75"	86	98"
4K Ultra HD (3840 × 2160) @60 Hz				
178°				
A-Grade OEM				
350 cd/m2	350 cd/m2	400 cd/m2	350 cd/m2	500 cd/m2
IR og Optisk, 10 punkts multitouch				
Finger eller ethvert andet pegeredskab				
3 × HDMI, 2 × UHD, 1 × VGA, 1 × PC audio, 2 × touch USB, 1 × RS-232, 1 × RJ45 LAN, 1 x JAE til OPS PC				
10 W × 2				
Option				
VESA	VESA	VESA 600 x 400 mm	VESA 700 x 400 mm	VESA 700 x 400 mm
Remote, 2 × Styluspen, 1 x HDMI kabel(3m), 1 x USB kabel (3m), Manual				
< 40 dB ved 25°C				
Android / Tavlefunktion, EShare, Medieafspiller, Browser				
WiFi				
<130W	<200W	<310W	500W	540W
5°C - 35°C				
1530 × 935 × 260 mm	1765 × 1165 × 320 mm	1990 × 1165 × 350 mm	2200 × 1490 × 390 mm	2525 × 1870 × 435 mm
54,5 Kg	66,5 Kg	80,5 Kg	145 Kg	195 Kg
2 års garanti mulighed for 5 år				

Distributer, Nordic region:

AV Distribution A/S
Møllevangen 14
7550 Sørvad
Denmark
adisplay.dk
+45 9613 0000
salg@avd.dk

Highest creditworthiness

ONETREEPLANTED

For at kompensere for den CO_2 udledning, som ethvert elektronisk produkt udleder fra det produceres til det skrottes, så har vi valgt at indgå samarbejde med non-profit organisationen One Tree Planted, om at plante træer i regnskoven i Amazonas.

Fremadrettet vil vi, uden omkostninger, donere 10 træer pr. solgt ADisplay skærm. Vi giver et certifikat med hvert køb, hvis dette ønskes.

***Der tages forbehold for ændring af specifikationer og trykfejl.